



# Equipamiento

de Andén



## Equipamiento Andén

Nuestra línea completa de Equipamiento de Andén satisface las necesidades particulares de cualquier usuario especializado en cualquier línea de producción, adaptándose a una infinidad de usos.

# ANDENES DE CARGA

PUERTAS, SELLOS Y NIVELADORES

# Equipamiento de Andén

	INSTITUCIONAL				COMERCIAL					INDUSTRIAL				
Aplicaciones	Centros de Distribución	Centros de Salud	Centros Educativos	Militares	Edificios Corporativos	Hoteles - Hoteles	Centros Deportivos	Centros Comerciales	Centros Recreativos	Cámaras de Refrigeración	Naves Industriales	Grandes Proyectos	Áreas de Mantenimiento	Fábricas de Alimentos
Puertas Corredizas contra Fuego	●	●						●			●	●	●	●
Plataformas Niveladoras	●							●			●	●	●	●
Nivelador de Filo de Andén	●							●			●	●	●	●
Sellos de Andén	●							●			●	●	●	●

Soluciones integrales de operación, logística y manejo de materiales para la carga y descarga de mercancías en el andén.

En total, proveemos soluciones para el tráfico de personal, materiales, productos y vehículos, dentro de inmuebles comerciales e industriales.

Lo anterior nos hace los únicos proveedores capaces de atender las diferentes líneas de productos que fabricamos, representamos y comercializamos de las firmas comerciales líderes en el mundo, las cuales cumplen con los estándares y especificaciones de la construcción de clase mundial.

# CENFRIO



[www.b-hygienicperu.com](http://www.b-hygienicperu.com)

[www.cenfrio.com](http://www.cenfrio.com)

[www.polysto.com](http://www.polysto.com)

# Sellos De Andén Dock Seals

## Características

- Base de madera sólida.
- Foamy de alta densidad.
- Forro de vinil de uso pesado (22 Oz).
- Solapas de 4" de vinil de 22 Oz.
- Refuerzos de vinil cada 4".
- Brackets de montaje fabricados en metal galvanizado.
- Recubrimiento de protección impermeable.
- Guías amarillas.
- Cabezales tipo fijo y de cortina para claros de andén de 8'x8' hasta 10'x10'.
- Resguardos de andén diseñados en lona y conbastidor de acero para claros de andén de 8'x10', 9'x10', 10'x10'.

## Ventajas

- Protección a estructuras ya existentes.
- Mantiene las condiciones ambientales del almacén.
- Provee un ambiente hermético entre la caja del camión y el andén.
- Trabajo continuo independiente del clima exterior.
- Con declinación e inclinación de patio de maniobra.
- Accesorios como semáforo y gancho retenedor.



Los sellos de andén proveen un ambiente hermético entre la caja del camión y el almacén, logrando un ambiente aislado del exterior durante las maniobras de carga y descarga, evitan el robo de mercancía, el paso de aves, insectos, polvo, etc.

En caso de lluvia, permiten trabajar sin interrupción.

## Sellos Para Aplicaciones Especiales



**Serie 351**  
Para Alturas Especiales



**Serie 401**  
Shelter Mayor Durabilidad



**Serie 401 A**  
Inflable Para Refrigeración




**Serie 501**  
Abrigo de Andén Retractable

Fabricamos sellos especiales para diferentes declinaciones o inclinaciones.



Declinación



A Nivel



Inclinación



# Equipamiento de Andén

## Plataformas Niveladoras Dock Levelers

### Características De Seguridad

- A** Barra de Seguridad que soporta la plataforma y el labio que facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma
- B** Labio retráctil que se pliega de forma segura si es golpeado mientras está extendido
- C** Unidad de sistema de amarre que sigue el movimiento del muelle o andén con la suspensión del remolque
- D** Resortes para trabajo pesado con garantía durante toda la vida útil
- E** Cadena ergonómica de tiro suave y con la que sólo se requiere de una fuerza de 3 lb. (1.4 kg) para extender la plataforma
- F** Sistema de seguridad anticaída. (opcional)

### Flotación De Movimiento Asegurado

Para las operaciones de gran volumen con niveles de uso más exigentes, Blue Giant ofrece una flotación de movimiento asegurado, con inclinación sostenida de 4" (101 mm) en la plataforma, como alternativa opcional a la bisagra posterior fija estándar.

### Serie U Nivelador mecánico de muelle o andén



**Sistema De Resortes**  
Nuevo sistema de acoplamiento de resortes, con garantía vitalicia

### Serie U Nivelador hidráulico de muelle o andén



**Desarrollo Del Producto**  
Pistón invertido



Disponibles con capacidad nominal de 30,000 lb y 35,000 lb (13636 kg y 15909 kg)




El Control de un solo botón de presión (Modelo SP1) es la estación de control estándar para la rampa niveladora hidráulica de la Serie U.

Disponibles con capacidad nominal de 30,000 lb y 35,000 lb (13636 kg y 15909 kg)

### Ventaja

Un engrane direccional = Menor desgaste  
Los gatillos proporcionan mayor longevidad, ya que solamente un lado de los gatillos se sujeta a los engranes.



### Características De Seguridad

- A** Un fusible hidráulico de velocidad que limita la caída libre de la rampa con carga a 3" (76mm)
- B** Protectores metálicos para pies en pleno estado funcionamiento pintados de amarillo brillante según la norma Z535.1 de ANSI
- C** Protectores laterales fijos para pies, con rayas de seguridad de gran visibilidad según las normas de OSHA.
- D** Barra de Seguridad que soporta la plataforma y el labio, y facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma.

# CENFRIO

[www.b-hygienicperu.com](http://www.b-hygienicperu.com)

[www.cenfrio.com](http://www.cenfrio.com)

[www.polysto.com](http://www.polysto.com)



[www.b-hygienicperu.com](http://www.b-hygienicperu.com)

511.994.707.273